



Navojni fitingi iz rdeče litine

Tehnika cevovoda



Fitingi za hladno stiskanje z navoji po DIN EN 10226, 1. del, z dovoljenjem za sisteme pitne vode po DIN 1988 in plinske napeljave po TRGI 2008 (upoštevati je treba opombe za model), preverjeni po delovnem listu združenja DVGW GW 6 in GW 393.

Certifikati

Navojni fittingi iz rdeče litine – reg. št. DVGW DV-7401AO2957

Navojni spoji

Zunanji R-navoj tovarniško rebričast – ovijanje s trakom konoplje je možno brez izdelave hrapavega navoja.

KAZALO

Izdelek iz rdeče litine

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Loki, kotni fittingi | 248 |
| Štenske plošče | 249 |
| T-kosi, spojke | 249 |
| Navojni tulci, prehodi, podaljški | 250 |
| Vijačni spoji, pokrovčki, prirobnice | 255 |

Izdelek iz medenine

| | |
|---------|-----|
| Zamaški | 258 |
|---------|-----|

Kromirani fittingi

| | |
|----------------------------|-----|
| Loki, kotni fittingi | 259 |
| Štenske plošče | 259 |
| T-kosi, spojke | 259 |
| Navojni tulci, prehodi | 260 |
| Zamaški | 263 |
| Dvojni priključni elementi | 263 |
| Fittingi za gibke cevi | 264 |



4 015211 305611

Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

**IZDELEK IZ RDEČE LITINE
LOKI, KOTNI FITINGI**


Lok 90°
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3090

| Rp1 | Rp2 | VE | izdelek |
|-------|-------|----|---------|
| 1/8 | 1/8 | 10 | 441 074 |
| 1/4 | 1/4 | 10 | 317 959 |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 281 717 |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 269 272 |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 320 676 |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 269 258 |
| 3/4 | 1/2 | 10 | 320 669 |
| 1 | 1 | 5 | 269 234 |
| 1 | 3/4 | 5 | 320 683 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 269 210 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 269 197 |
| 2 | 2 | 1 | 269 296 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 321 796 |
| 3 | 3 | 1 | 650 698 |



Lok 90°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3092

| R | Rp | VE | izdelek |
|-------|-------|----|---------|
| 1/4 | 1/4 | 10 | 318 000 |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 281 748 |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 264 024 |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 264 000 |
| 1 | 1 | 5 | 264 048 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 264 109 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 264 123 |
| 2 | 2 | 1 | 264 147 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 321 710 |
| 3 | 3 | 1 | 650 704 |



Kotni fitting 90°
- rdeča litina
- R-navoj
Model 3091

| R | VE | izdelek |
|-----|----|---------|
| 3/8 | 5 | 317 966 |
| 1/2 | 10 | 317 973 |
| 3/4 | 10 | 317 980 |
| 1 | 5 | 317 997 |




Lok 45°
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3120

| Rp | VE | izdelek |
|-----|----|---------|
| 3/8 | 5 | 318 048 |
| 1/2 | 5 | 320 690 |
| 3/4 | 5 | 320 645 |
| 1 | 5 | 320 652 |
| 2 | 1 | 650 728 |




Lok 45°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3121

| R | Rp | VE | izdelek |
|-------|-------|----|---------|
| 3/8 | 3/8 | 5 | 281 755 |
| 1/2 | 1/2 | 5 | 264 208 |
| 3/4 | 3/4 | 5 | 264 185 |
| 1 | 1 | 5 | 264 161 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 448 271 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 448 288 |
| 2 | 2 | 1 | 650 711 |




Lok 90°
- rdeča litina
- Rp-navoj, R-navoj
- dolg
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3001

| R | Rp | VE | izdelek |
|-------|-------|----|---------|
| 1 | 1 | 1 | 294 571 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 294 595 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 294 618 |



Lok 90°
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - dolg
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3003

| R | VE | izdelek |
|----|----|---------|
| 1 | 1 | 294 632 |
| 1¼ | 1 | 294 656 |



S-lok
 - za naslednje komponente ali namene: izenačitev razdalje pri priključni plošči vodnega števca (zamik pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
Model 3004


| R | Rp | VE | izdelek |
|----|----|----|----------|
| 1 | 1 | 1 | 296 667 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 296 643* |

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

 IZDELEK IZ RDEČE LITINE
 STENSKA PLOŠČE


Stenska plošča
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
Oprema
 Pritrtilna prirobnica
Model 3471

| Rp | VE | izdelek |
|----|----|---------|
| ½ | 5 | 259 778 |
| ¾ | 10 | 441 449 |

 IZDELEK IZ RDEČE LITINE
 T-KOSI, SPOJKE


T-kos
 - rdeča litina
 - Rn-navoj
Model 3130

| Rp1 | Rp2 | Rp3 | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|---------|
| ½ | ½ | ½ | 5 | 441 081 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 10 | 318 017 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 10 | 281 809 |
| ½ | ½ | ½ | 10 | 264 222 |
| ½ | ¾ | ½ | 5 | 264 444 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 264 246 |
| ¾ | ½ | ½ | 5 | 362 492 |
| ¾ | ½ | ¾ | 5 | 264 468 |
| ¾ | ¾ | ½ | 5 | 362 508 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 264 260 |
| 1 | ½ | 1 | 5 | 362 515 |
| 1 | ¾ | 1 | 5 | 264 420 |
| 1 | 1 | ½ | 5 | 362 522 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 264 284 |
| 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 650 735 |
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 650 742 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 264 307 |
| 1½ | ½ | 1½ | 1 | 650 759 |
| 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 650 766 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 264 321 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 650 773 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 321 734 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 321 727 |



Križni kos
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
Model 3180

| Rp | VE | izdelek |
|----|----|---------|
| ¾ | 5 | 318 024 |
| ½ | 5 | 320 614 |
| ¾ | 5 | 320 621 |
| 1 | 1 | 320 638 |



Spojka
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3270

| Rp | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 441 395 | | |
| 1/4 | 10 | 319 137 | | |
| 3/8 | 10 | 282 349 | | |
| 1/2 | 10 | 266 585 | | |
| 3/4 | 10 | 266 554 | | |
| 1 | 10 | 266 561 | | |
| 1 1/4 | 1 | 266 578 | | |
| 1 1/2 | 1 | 267 766 | | |
| 2 | 1 | 267 780 | | |
| 2 1/2 | 1 | 271 916 | | |
| 3 | 1 | 271 930 | | |



Spojka za zmanjšanje
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3240

| Rp1 | Rp2 | VE | izdelek | | |
|-------|-------|----|---------|--|--|
| 3/8 | 1/4 | 10 | 282 103 | | |
| 1/2 | 1/4 | 10 | 318 031 | | |
| 1/2 | 3/8 | 10 | 268 879 | | |
| 3/4 | 3/8 | 10 | 266 370 | | |
| 3/4 | 1/2 | 10 | 268 862 | | |
| 1 | 1/2 | 10 | 266 363 | | |
| 1 | 3/4 | 10 | 266 356 | | |
| 1 1/4 | 3/4 | 5 | 266 431 | | |
| 1 1/4 | 1 | 1 | 266 417 | | |
| 1 1/2 | 3/4 | 1 | 271 879 | | |
| 1 1/2 | 1 | 1 | 267 520 | | |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 266 394 | | |
| 2 | 1 1/4 | 1 | 271 893 | | |
| 2 | 1 1/2 | 1 | 267 544 | | |
| 2 1/2 | 2 | 1 | 271 855 | | |
| 3 | 2 1/2 | 1 | 650 780 | | |

IZDELEK IZ RDEČE LITINE NAVOJNI TULCI, PREHODI, PODALJŠKI



Navojni tulec
- rdeča litina
- G-navoj
Opomba
Ni primeren za napeljave za pitno vodo in plinske napeljave!
Model 3531

| G | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/4 | 10 | 322 076 | | |
| 3/8 | 10 | 322 113 | | |
| 1/2 | 10 | 322 106 | | |
| 3/4 | 10 | 322 090 | | |
| 1 | 10 | 322 083 | | |
| 1 1/4 | 1 | 322 144 | | |
| 1 1/2 | 1 | 322 137 | | |
| 2 | 1 | 322 120 | | |



Dvojni fitting
- rdeča litina
- R-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

| R | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 441 401 | | |
| 1/4 | 10 | 320 416 | | |
| 3/8 | 10 | 282 356 | | |
| 1/2 | 10 | 266 592 | | |
| 3/4 | 10 | 266 615 | | |
| 1 | 10 | 266 608 | | |
| 1 1/4 | 1 | 269 135 | | |
| 1 1/2 | 1 | 269 111 | | |
| 2 | 1 | 269 098 | | |
| 2 1/2 | 1 | 321 741 | | |
| 3 | 1 | 321 789 | | |


Navojni tulec za zmanjšanje

 - rdeča litina
 - R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3245

| R1 | R2 | VE | izdelek |
|----|----|----|---------|
| ¼ | ¼ | 10 | 441 364 |
| ¾ | ¼ | 10 | 282 127 |
| ½ | ¼ | 10 | 319 526 |
| ½ | ¾ | 10 | 266 530 |
| ¾ | ¾ | 10 | 319 113 |
| ¾ | ½ | 10 | 266 523 |
| 1 | ½ | 10 | 320 287 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 547 |
| 1¼ | ¾ | 1 | 320 119 |
| 1¼ | 1 | 1 | 269 173 |
| 1½ | 1 | 1 | 321 697 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 269 159 |
| 1¾ | 1½ | 1 | 441 371 |
| 2 | 1¼ | 1 | 320 270 |
| 2 | 1½ | 1 | 321 680 |
| 2½ | 2 | 1 | 650 803 |
| 3 | 2½ | 1 | 443 177 |


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

| R | G | znk | VE | izdelek |
|----|----|-----|----|----------|
| ¾ | ½ | ✓ | 10 | 441 517 |
| ½ | ½ | ✓ | 1 | 449 339 |
| ½ | ¾ | ✓ | 10 | 441 524 |
| ¾ | ¾ | ✓ | 5 | 449 346 |
| ½ | 1 | ✓ | 1 | 446 765 |
| ¾ | 1 | ✓ | 10 | 441 531 |
| 1 | 1 | ✓ | 5 | 446 772 |
| 1 | 1¼ | ✓ | 10 | 446 789 |
| 1¼ | 1½ | ✓ | 1 | 446 796 |
| 1½ | 1¾ | ✓ | 10 | 446 802 |
| 2 | 2¾ | ✓ | 1 | 441 388 |
| 2½ | 3 | ✓ | 1 | 446 826* |

znk = z notranjim konusom

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3247

| R | G | VE | izdelek |
|----|----|----|---------|
| ½ | ¼ | 10 | 458 775 |
| ¼ | ¾ | 10 | 458 782 |
| ¼ | ½ | 10 | 458 799 |
| ¾ | ½ | 10 | 458 805 |
| ¾ | ¾ | 10 | 458 812 |
| ½ | ¾ | 10 | 446 833 |
| ½ | 1 | 10 | 458 829 |
| ¾ | 1 | 10 | 446 840 |
| ¾ | 1¼ | 5 | 458 836 |
| 1 | 1¼ | 1 | 446 857 |
| 1 | 1½ | 5 | 458 843 |
| 1¼ | 1½ | 1 | 446 864 |
| 1½ | 2 | 5 | 458 850 |


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3243

| G | Rp | znk | VE | izdelek |
|----|----|-----|----|---------|
| ¾ | ¼ | ✓ | 10 | 441 487 |
| ½ | ¾ | ✓ | 10 | 446 666 |
| ¾ | ½ | ✓ | 10 | 441 494 |
| 1 | ¾ | ✓ | 10 | 446 673 |
| 1 | 1 | ✓ | 5 | 449 315 |
| 1¼ | 1 | ✓ | 1 | 446 680 |
| 1½ | 1¼ | ✓ | 1 | 446 697 |

znk = z notranjim konusom


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3244

| G | Rp | VE | izdelek |
|----|----|----|---------|
| ¾ | ½ | 10 | 446 734 |
| 1 | ¾ | 5 | 446 741 |
| 1¼ | 1 | 1 | 446 758 |


Kos za zmanjšanje

 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3241

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|----|----|----|---------|--|--|
| ¼ | ⅛ | 10 | 441 104 | | |
| ⅜ | ⅛ | 10 | 441 111 | | |
| ⅜ | ¼ | 10 | 281 823 | | |
| ½ | ⅛ | 10 | 441 098 | | |
| ½ | ¼ | 10 | 319 076 | | |
| ½ | ⅜ | 10 | 266 516 | | |
| ¾ | ¼ | 10 | 320 409 | | |
| ¾ | ⅜ | 10 | 266 509 | | |
| ¾ | ½ | 10 | 266 493 | | |
| 1 | ⅜ | 10 | 266 455 | | |
| 1 | ½ | 10 | 266 486 | | |
| 1 | ¾ | 10 | 266 479 | | |
| 1¼ | ½ | 1 | 267 582 | | |
| 1¼ | ¾ | 1 | 267 568 | | |
| 1¼ | 1 | 5 | 266 462 | | |
| 1½ | ½ | 1 | 267 742 | | |
| 1½ | ¾ | 1 | 267 728 | | |
| 1½ | 1 | 10 | 267 605 | | |
| 1½ | 1¼ | 1 | 267 704 | | |
| 2 | ½ | 1 | 317 089 | | |
| 2 | ¾ | 1 | 267 681 | | |
| 2 | 1 | 1 | 267 667 | | |
| 2 | 1¼ | 1 | 267 643 | | |
| 2 | 1½ | 1 | 267 629 | | |
| 2½ | 1 | 1 | 321 772 | | |
| 2½ | 1¼ | 1 | 321 765 | | |
| 2½ | 1½ | 1 | 321 864 | | |
| 2½ | 2 | 1 | 322 533 | | |
| 3 | 1½ | 1 | 321 840 | | |
| 3 | 2 | 1 | 321 857 | | |
| 3 | 2½ | 1 | 321 871 | | |
| 4 | 3 | 1 | 321 888 | | |


Kos za zmanjšanje

 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - okrogel

Model 3242

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|----|----|----|---------|--|--|
| ⅛ | ¼ | 10 | 441 128 | | |
| ⅛ | ⅜ | 10 | 441 135 | | |
| ¼ | ⅜ | 10 | 322 540 | | |
| ⅜ | ½ | 10 | 322 564 | | |
| ⅜ | ¾ | 10 | 322 557 | | |
| ½ | ⅜ | 10 | 319 083 | | |
| ½ | ¾ | 10 | 320 423 | | |
| ½ | 1 | 10 | 320 430 | | |
| ½ | 1¼ | 10 | 650 889 | | |
| ¾ | ½ | 10 | 441 142 | | |
| ¾ | 1 | 10 | 335 311 | | |
| ¾ | 1¼ | 10 | 441 357 | | |
| ¾ | 1½ | 10 | 650 841 | | |
| 1 | 1¼ | 10 | 359 348 | | |
| 1 | 1½ | 10 | 650 858 | | |
| 1 | 2 | 1 | 650 872 | | |
| 1¼ | 1½ | 10 | 650 865 | | |


Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

| R | D | VE | izdelek | | |
|---|-----|----|---------|--|--|
| ¼ | 40 | 1 | 441 456 | | |
| ¼ | 60 | 1 | 441 463 | | |
| ¼ | 80 | 1 | 441 470 | | |
| ¼ | 100 | 1 | 441 555 | | |
| ⅜ | 40 | 10 | 282 400 | | |
| ⅜ | 60 | 10 | 282 417 | | |
| ⅜ | 80 | 5 | 282 424 | | |
| ⅜ | 100 | 5 | 282 431 | | |
| ⅜ | 120 | 5 | 282 448 | | |
| ⅜ | 150 | 1 | 282 455 | | |
| ⅜ | 200 | 1 | 282 462 | | |
| ½ | 40 | 10 | 267 308 | | |
| ½ | 50 | 10 | 650 896 | | |
| ½ | 60 | 10 | 267 315 | | |
| ½ | 70 | 1 | 449 216 | | |
| ½ | 80 | 5 | 267 322 | | |
| ½ | 90 | 5 | 650 919 | | |


Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

| R | D | VE | izdelek |
|-------|-----|----|---------|
| 1/2 | 100 | 5 | 267 339 |
| 1/2 | 110 | 5 | 650 926 |
| 1/2 | 120 | 5 | 267 346 |
| 1/2 | 140 | 5 | 319 700 |
| 1/2 | 150 | 5 | 267 353 |
| 1/2 | 160 | 1 | 319 717 |
| 1/2 | 180 | 1 | 319 724 |
| 1/2 | 200 | 5 | 267 377 |
| 3/4 | 40 | 10 | 267 384 |
| 3/4 | 50 | 10 | 650 933 |
| 3/4 | 60 | 10 | 267 391 |
| 3/4 | 70 | 10 | 650 940 |
| 3/4 | 80 | 5 | 267 407 |
| 3/4 | 90 | 10 | 650 957 |
| 3/4 | 100 | 5 | 267 414 |
| 3/4 | 110 | 5 | 650 964 |
| 3/4 | 120 | 5 | 267 421 |
| 3/4 | 140 | 1 | 318 413 |
| 3/4 | 150 | 1 | 267 438 |
| 3/4 | 160 | 1 | 318 420 |
| 3/4 | 180 | 1 | 318 437 |
| 3/4 | 200 | 1 | 267 445 |
| 1 | 40 | 5 | 267 247 |
| 1 | 50 | 5 | 650 971 |
| 1 | 60 | 5 | 267 254 |
| 1 | 70 | 5 | 650 988 |
| 1 | 80 | 5 | 267 261 |
| 1 | 90 | 5 | 650 995 |
| 1 | 100 | 5 | 267 278 |
| 1 | 110 | 5 | 651 008 |
| 1 | 120 | 5 | 267 285 |
| 1 | 150 | 1 | 267 292 |
| 1 | 200 | 1 | 319 694 |
| 1 1/4 | 50 | 5 | 651 015 |
| 1 1/4 | 60 | 5 | 318 482 |
| 1 1/4 | 70 | 5 | 651 022 |
| 1 1/4 | 80 | 5 | 318 499 |
| 1 1/4 | 90 | 5 | 651 039 |
| 1 1/4 | 100 | 5 | 318 505 |
| 1 1/4 | 110 | 5 | 651 046 |
| 1 1/4 | 120 | 5 | 318 512 |
| 1 1/4 | 150 | 1 | 318 529 |
| 1 1/4 | 200 | 1 | 318 536 |
| 1 1/2 | 50 | 5 | 651 053 |
| 1 1/2 | 60 | 5 | 319 755 |
| 1 1/2 | 70 | 5 | 651 060 |
| 1 1/2 | 80 | 5 | 319 762 |
| 1 1/2 | 90 | 5 | 651 077 |
| 1 1/2 | 100 | 5 | 319 779 |
| 1 1/2 | 120 | 1 | 319 786 |
| 1 1/2 | 150 | 1 | 319 748 |
| 1 1/2 | 200 | 1 | 319 731 |
| 2 | 50 | 5 | 651 084 |
| 2 | 60 | 5 | 319 847 |
| 2 | 70 | 5 | 651 091 |
| 2 | 80 | 5 | 319 830 |
| 2 | 90 | 1 | 651 107 |
| 2 | 100 | 5 | 319 823 |
| 2 | 120 | 1 | 319 816 |
| 2 | 150 | 1 | 319 809 |
| 2 | 200 | 1 | 319 793 |




Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

Oprema

Notranji mnogokotnik

Opomba

Ni primeren za napeljave za pitno vodo in plinske napeljave!

Model 3535

| G | D | VE | izdelek |
|-----|-----|----|---------|
| 3/8 | 40 | 5 | 319 670 |
| 3/8 | 60 | 5 | 319 267 |
| 3/8 | 80 | 5 | 319 335 |
| 3/8 | 100 | 5 | 319 281 |
| 3/8 | 120 | 5 | 319 687 |
| 1/2 | 40 | 5 | 319 274 |
| 1/2 | 60 | 5 | 319 366 |
| 1/2 | 80 | 5 | 319 359 |
| 1/2 | 100 | 5 | 319 342 |
| 1/2 | 120 | 5 | 319 656 |
| 3/4 | 40 | 5 | 319 328 |
| 3/4 | 60 | 5 | 319 298 |
| 3/4 | 80 | 5 | 319 304 |
| 3/4 | 100 | 5 | 319 311 |
| 3/4 | 120 | 5 | 319 663 |
| 1 | 40 | 5 | 319 250 |
| 1 | 60 | 5 | 319 243 |
| 1 | 80 | 5 | 319 236 |
| 1 | 100 | 5 | 319 229 |
| 1 | 120 | 5 | 319 649 |


Podaljsek

- rdeča litina

- R-navoj, Rp-navoj

Oprema


Notranji mnogokotnik

Model 3525

| R | Rp | D | Rpk | VE | izdelek |
|-------|-------|------|-----|----|----------------------|
| 3/8 | 3/8 | 10 | | 10 | 440 312 ¹ |
| 3/8 | 3/8 | 15 | | 10 | 354 923 |
| 3/8 | 3/8 | 20 | | 10 | 354 930 |
| 3/8 | 3/8 | 25 | | 10 | 354 947 |
| 3/8 | 3/8 | 30 | | 10 | 354 954 |
| 3/8 | 3/8 | 40 | | 5 | 359 539 |
| 3/8 | 3/8 | 50 | ✓ | 5 | 359 553 |
| 1/2 | 1/2 | 12,5 | | 10 | 364 854 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | 15 | | 10 | 651 121 ¹ |
| 1/2 | 1/2 | 17,5 | | 10 | 354 961 |
| 1/2 | 1/2 | 20 | | 10 | 354 978 |
| 1/2 | 1/2 | 25 | | 10 | 354 985 |
| 1/2 | 1/2 | 30 | | 10 | 354 992 |
| 1/2 | 1/2 | 40 | | 10 | 355 005 |
| 1/2 | 1/2 | 50 | ✓ | 10 | 355 012 |
| 1/2 | 1/2 | 65 | ✓ | 10 | 357 221 |
| 1/2 | 1/2 | 80 | ✓ | 10 | 357 238 |
| 1/2 | 1/2 | 100 | ✓ | 5 | 357 245 |
| 1/2 | 1/2 | 120 | | 5 | 440 299 |
| 1/2 | 1/2 | 150 | | 5 | 440 305 |
| 3/4 | 3/4 | 12,5 | | 10 | 440 558 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | 15 | | 10 | 364 861 ¹ |
| 3/4 | 3/4 | 20 | | 10 | 355 029 |
| 3/4 | 3/4 | 25 | | 10 | 355 036 |
| 3/4 | 3/4 | 30 | | 10 | 355 043 |
| 3/4 | 3/4 | 40 | | 10 | 355 050 |
| 3/4 | 3/4 | 50 | ✓ | 10 | 357 252 |
| 3/4 | 3/4 | 65 | ✓ | 1 | 357 269 |
| 3/4 | 3/4 | 80 | ✓ | 1 | 359 584 |
| 3/4 | 3/4 | 100 | ✓ | 1 | 359 577 |
| 1 | 1 | 15 | | 10 | 440 572 ¹ |
| 1 | 1 | 20 | | 10 | 440 589 ¹ |
| 1 | 1 | 25 | | 10 | 357 184 |
| 1 | 1 | 30 | | 10 | 357 191 |
| 1 | 1 | 40 | | 10 | 357 207 |
| 1 | 1 | 50 | | 10 | 357 214 |
| 1 | 1 | 65 | | 5 | 440 596 |
| 1 | 1 | 80 | | 5 | 440 466 |
| 1 | 1 | 100 | | 5 | 440 473 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 20 | | 10 | 440 497 ¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 25 | | 5 | 440 503 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 30 | | 5 | 440 510 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 40 | | 5 | 440 527 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 50 | | 5 | 440 534 |


Rpk = Rp-navoj se lahko krajša

¹⁾ brez oznake o opravljenem preizkusu DVGW

IZDELEK IZ RDEČE LITINE
VIJAČNI SPOJI, POKROVČKI, PRIROBNICE


Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Plosko tesnilo AFM 34
Model 3334

| R | VE | izdelek | | |
|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 5 | 320 188 | | |
| 1/2 | 5 | 320 195 | | |
| 3/4 | 5 | 320 201 | | |
| 1 | 5 | 320 218 | | |



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3344

| R | VE | izdelek | | |
|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 446 871 | | |
| 1/2 | 10 | 446 888 | | |
| 3/4 | 5 | 446 895 | | |
| 1 | 5 | 446 901 | | |



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Večkotni nastavek, plosko tesnilo AFM 34
Model 3330

| Rp | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/4 | 5 | 441 432 | | |
| 3/8 | 1 | 282 363 | | |
| 1/2 | 1 | 271 022 | | |
| 3/4 | 1 | 271 039 | | |
| 1 | 1 | 271 046 | | |
| 1 1/4 | 1 | 271 053 | | |
| 1 1/2 | 1 | 271 060 | | |
| 2 | 1 | 271 077 | | |
| 2 1/2 | 1 | 651 138 | | |
| 3 | 1 | 651 145 | | |



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3340

| Rp | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/4 | 5 | 449 414 | | |
| 3/8 | 10 | 446 925 | | |
| 1/2 | 10 | 446 932 | | |
| 3/4 | 5 | 446 949 | | |
| 1 | 5 | 446 956 | | |
| 1 1/4 | 5 | 446 963 | | |
| 1 1/2 | 1 | 446 970 | | |
| 2 | 1 | 446 987 | | |



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Plosko tesnilo AFM 34
Model 3331

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|-------|-------|----|---------|--|--|
| 3/8 | 3/8 | 1 | 282 370 | | |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 271 374 | | |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 271 367 | | |
| 1 | 1 | 1 | 271 350 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 271 343 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 271 336 | | |
| 2 | 2 | 1 | 271 329 | | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 651 152 | | |
| 3 | 3 | 1 | 651 169 | | |



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3341

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|-------|-------|----|---------|--|--|
| 3/8 | 3/8 | 5 | 446 994 | | |
| 1/2 | 1/2 | 10 | 447 007 | | |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 447 014 | | |
| 1 | 1 | 5 | 447 021 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 447 038 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 447 045 | | |
| 2 | 2 | 1 | 447 052 | | |




Vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske napeljave!

Model 3098

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|-----|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 3/8 | 1 | 148 041 | | |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 145 804 | | |


Vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- plosko tesnilna, kotna izvedba

Oprema

Večkotni nastavek, plosko tesnilo

AFM 34

Model 3088

| R | Rp | VE | izdelek | | |
|-------|-------|----|---------|--|--|
| 1/2 | 1/2 | 10 | 348 663 | | |
| 3/4 | 3/4 | 10 | 348 670 | | |
| 1 | 1 | 5 | 348 687 | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 5 | 348 694 | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 348 700 | | |
| 2 | 2 | 1 | 348 717 | | |


Priključni vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Večkotni nastavek, plosko tesnilo

AFM 34

Model 3335

| R | G | VE | izdelek | | |
|-------|-------|----|---------|--|--|
| 3/8 | 1/2 | 1 | 320 225 | | |
| 1/2 | 3/4 | 1 | 320 232 | | |
| 3/4 | 1 | 1 | 320 249 | | |
| 1 | 1 1/4 | 1 | 320 256 | | |
| 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 319 618 | | |
| 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 319 625 | | |
| 2 | 2 3/8 | 1 | 319 632 | | |


**Sanpress XL-Prirobnica
PN 16**

- rdeča litina
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

| DN | Rp | VE | izdelek | | |
|-----|----|----|---------|--|--|
| 80 | 3 | 1 | 641 603 | | |
| 100 | 4 | 1 | 641 610 | | |


Zamašek

- rdeča litina
- R-navoj

Oprema

Štirikotni nastavek

Model 3291

| R | VE | izdelek | | |
|-------|----|----------|--|--|
| 3/8 | 10 | 441 418* | | |
| 1/4 | 10 | 320 072 | | |
| 3/8 | 10 | 281 847 | | |
| 1/2 | 10 | 266 646 | | |
| 3/4 | 10 | 266 639 | | |
| 1 | 10 | 266 622 | | |
| 1 1/4 | 1 | 268 237 | | |
| 1 1/2 | 1 | 268 190 | | |
| 2 | 1 | 268 213 | | |
| 2 1/2 | 1 | 321 758 | | |

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Zamašek

- rdeča litina
- R-navoj

Oprema

Štirikotni nastavek, zunanji rob

Model 3290

| R | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 441 425 | | |
| 1/4 | 10 | 320 133 | | |
| 3/8 | 10 | 320 096 | | |
| 1/2 | 10 | 320 102 | | |
| 3/4 | 10 | 320 089 | | |
| 1 | 10 | 320 294 | | |
| 1 1/4 | 1 | 322 175 | | |
| 1 1/2 | 1 | 322 168 | | |
| 2 | 1 | 322 151 | | |


Pokrovček

- rdeča litina
- Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3301

| Rp | VE | izdelek | | |
|----|----|----------------|--|--|
| ¼ | 10 | 319 151 | | |
| ⅜ | 10 | 281 854 | | |
| ½ | 10 | 266 660 | | |
| ¾ | 10 | 266 653 | | |
| 1 | 10 | 268 367 | | |
| 1¼ | 1 | 268 305 | | |
| 1½ | 1 | 268 329 | | |
| 2 | 1 | 268 343 | | |


Podaljšek pipe

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Zamašek, notranji mnogokotnik

Opomba

Ni primeren za plinske napeljave!

Model 3527

| R | Rp | D | Rpk | VE | izdelek | | |
|---|----|----|-----|----|----------------|--|--|
| ½ | ½ | 50 | ✓ | 10 | 320 263 | | |

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša



**IZDELEK IZ MEDENINE
ZAMAŠKI**


Zamašek
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirikotni nastavek
Model 1751

| G | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/8 | 10 | 106 676 | | |
| 1/4 | 10 | 102 173 | | |
| 3/8 | 10 | 101 756 | | |
| 1/2 | 10 | 100 797 | | |
| 3/4 | 10 | 101 626 | | |
| 1 | 10 | 102 883 | | |
| 1 1/2 | 10 | 106 584 | | |



Preskusni zatesnitveni zamašek
- umetna masa
- G-navoj
Oprema
Tesnilo
Model 1516

| G | VE | izdelek | | |
|-----|--------|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 107 796 | | |
| 1/2 | 10/100 | 100 124 | | |
| 3/4 | 10 | 102 746 | | |



Preskusni zatesnitveni zamašek
- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi
Oprema
Tesnilo, kovinski navojni vstavki
Model 1516.113

| G | VE | izdelek | | |
|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 116 644 | | |
| 1/2 | 10 | 100 766 | | |
| 3/4 | 10 | 107 666 | | |



Preskusni zatesnitveni zamašek
- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
Oprema
Notranji šesterokotnik
Model 1516.512

| G | VE | izdelek | | |
|-----|----|---------|--|--|
| 1/2 | 10 | 105 419 | | |



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj
Model 1911

| G | VE | izdelek | | |
|-------|----|---------|--|--|
| 1/8 | 5 | 117 290 | | |
| 1/4 | 5 | 109 264 | | |
| 3/8 | 10 | 104 696 | | |
| 1/2 | 10 | 102 241 | | |
| 3/4 | 10 | 103 347 | | |
| 1 | 10 | 106 195 | | |
| 1 1/4 | 5 | 113 391 | | |
| 1 1/2 | 5 | 120 115 | | |
| 2 | 5 | 128 302 | | |

**KROMIRANI FITINGI
LOKI, KOTNI FITINGI**

Lok 90°
- medenina
- Rp-navoj
Model 1612

| Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 112 639 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 105 600 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 112 141 |
| 1 | ✓ | 5 | 124 397 |

KRO = kromirano


Kotni fitting 90°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

| R | Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|----------------|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 10 | 135 935 |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 106 645 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 102 586 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 107 758 |
| 1 | 1 | ✓ | 5 | 121 457 |

KRO = kromirano


Kotni fitting 90°
- medenina
- R-navoj
Model 1611

| R | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 125 059 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 110 680 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 131 586 |

KRO = kromirano


Lok 45°
- medenina
- Rp-navoj
Model 1614

| Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------------|
| 3/4 | ✓ | 5 | 125 769 |

KRO = kromirano


Lok 45°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

| R | Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|----------------|
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 5 | 139 001 |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 115 555 |


KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
STENSKA PLOŠČE**

Stenska plošča
- medenina
- Rp-navoj
Model 1421

| Rp1 | Rp2 | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|----------------|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 109 158 |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 1 | 113 209 |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 127 800 |

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
T-KOSI, SPOJKE**

T-kos
- medenina
- Rn-navoji
Model 1622

| Rp1 | Rp2 | Rp3 | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|-----|----|----------------|
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 114 275 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 105 525 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 111 762 |
| 1 | 1 | 1 | ✓ | 5 | 130 190 |

KRO = kromirano





Spojka
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3270

| Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------------|
| 3/8 | ✓ | 5 | 447 755 |
| 1/2 | ✓ | 5 | 447 762 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 447 779 |
| 1 | ✓ | 1 | 447 786 |

KRO = kromirano



Spojka za zmanjšanje
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3240

| Rp1 | Rp2 | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|-----------------|
| 3/8 | 1/4 | ✓ | 5 | 447 809* |
| 1/2 | 3/8 | ✓ | 5 | 447 816 |
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 5 | 447 823 |
| 1 | 1/2 | ✓ | 5 | 447 830 |
| 1 | 3/4 | ✓ | 5 | 447 847 |

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

KROMIRANI FITINGI NAVOJNI TULCI, PREHODI



Dvojni fitting
- rdeča litina
- R-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

| R | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|-----------------|
| 1/8 | ✓ | 5 | 447 878* |
| 1/4 | ✓ | 5 | 447 885 |
| 3/8 | ✓ | 5 | 447 892 |
| 1/2 | ✓ | 5 | 447 908 |
| 3/4 | ✓ | 5 | 447 915 |
| 1 | ✓ | 5 | 447 922 |

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

| R | G | KRO | znk | VE | izdelek |
|-----|-------|-----|-----|----|-----------------|
| 3/8 | 1/2 | ✓ | ✓ | 5 | 448 219 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | ✓ | 10 | 448 226 |
| 1/2 | 1 | ✓ | ✓ | 1 | 448 233 |
| 3/4 | 1 | ✓ | ✓ | 5 | 448 240* |
| 1 | 1 1/4 | ✓ | ✓ | 1 | 448 257 |

KRO = kromirano

znk = z notranjim konusom

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

| R | G | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|----------------|
| 1/4 | 3/8 | ✓ | 10 | 458 867 |
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 10 | 458 874 |
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 10 | 458 881 |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 448 189 |
| 3/4 | 1 | ✓ | 1 | 448 196 |

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- G-navoj, Rp-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3244

| G | Rp | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|----|----------------|
| 3/4 | 1/2 | ✓ | 5 | 448 264 |

KRO = kromirano


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3241

| R | Rp | KRO | VE | izdelek |
|----|----|-----|----|----------------|
| ¼ | ⅙ | ✓ | 1 | 447 946 |
| ⅙ | ⅙ | ✓ | 5 | 447 953 |
| ⅙ | ¼ | ✓ | 5 | 447 960 |
| ½ | ⅙ | ✓ | 1 | 447 977 |
| ½ | ¼ | ✓ | 5 | 447 984 |
| ½ | ⅜ | ✓ | 10 | 447 991 |
| ¾ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 011 |
| ¾ | ½ | ✓ | 10 | 448 028 |
| 1 | ½ | ✓ | 5 | 448 042 |
| 1 | ¾ | ✓ | 5 | 448 059 |
| 1¼ | 1 | ✓ | 1 | 448 073 |

KRO = kromirano


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

| R | Rp | KRO | VE | izdelek |
|---|----|-----|----|----------------|
| ⅙ | ¼ | ✓ | 1 | 448 097 |
| ⅙ | ⅜ | ✓ | 1 | 448 103 |
| ¼ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 110 |
| ⅜ | ½ | ✓ | 10 | 448 127 |
| ⅜ | ¾ | ✓ | 5 | 448 134 |
| ½ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 141 |
| ½ | ¾ | ✓ | 10 | 448 158 |
| ¾ | ½ | ✓ | 5 | 448 165 |
| ¾ | 1 | ✓ | 5 | 448 172 |

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3251

| G | M | KRO | VE | izdelek |
|----|-------|-----|----|----------------|
| ¾a | 22x1i | ✓ | 5 | 448 295 |

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3252

| G | M | KRO | VE | izdelek |
|----|-------|-----|----|----------------|
| ½a | 22x1i | ✓ | 5 | 448 318 |
| ½i | 22x1a | ✓ | 5 | 448 332 |
| ¾i | 22x1a | ✓ | 10 | 448 325 |

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- M-navoj, G-navoj

Oprema

Plosko tesnilo EPDM

Model 3253

| G | M | KRO | VE | izdelek |
|----|-------|-----|----|----------------|
| ½a | 24x1a | ✓ | 5 | 448 356 |
| ¾a | 24x1a | ✓ | 10 | 448 349 |

KRO = kromirano




Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

| R | D | KRO | VE | izdelek |
|---|-----|-----|----|---------|
| ¾ | 40 | ✓ | 5 | 447 465 |
| ¾ | 60 | ✓ | 1 | 447 472 |
| ¾ | 80 | ✓ | 1 | 447 489 |
| ¾ | 100 | ✓ | 1 | 447 496 |
| ½ | 40 | ✓ | 10 | 447 526 |
| ½ | 60 | ✓ | 10 | 447 533 |
| ½ | 80 | ✓ | 10 | 447 540 |
| ½ | 100 | ✓ | 5 | 447 557 |
| ½ | 120 | ✓ | 5 | 447 564 |
| ½ | 150 | ✓ | 1 | 447 571 |
| ½ | 200 | ✓ | 1 | 447 588 |
| ¾ | 40 | ✓ | 5 | 447 595 |
| ¾ | 60 | ✓ | 5 | 447 601 |
| ¾ | 80 | ✓ | 1 | 447 618 |
| ¾ | 100 | ✓ | 1 | 447 625 |
| ¾ | 120 | ✓ | 1 | 447 632 |
| ¾ | 150 | ✓ | 1 | 447 649 |
| ¾ | 200 | ✓ | 1 | 447 656 |
| 1 | 40 | ✓ | 1 | 447 663 |
| 1 | 80 | ✓ | 1 | 447 687 |
| 1 | 100 | ✓ | 1 | 447 694 |
| 1 | 120 | ✓ | 1 | 447 700 |

KRO = kromirano


Podaljšek pipe

- rdeča litina

- notranji G-navoj, zunanji G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, notranji mnogokotnik

Model 3526

| G | D | KRO | VE | izdelek |
|---|-----|-----|----|----------------------|
| ¾ | 10 | ✓ | 10 | 448 769 |
| ¾ | 15 | ✓ | 10 | 447 076 ¹ |
| ¾ | 20 | ✓ | 10 | 447 083 ¹ |
| ¾ | 25 | ✓ | 10 | 447 090 ¹ |
| ¾ | 30 | ✓ | 10 | 447 106 ¹ |
| ¾ | 40 | ✓ | 5 | 447 113 ¹ |
| ¾ | 50 | ✓ | 5 | 447 120 ¹ |
| ½ | 10 | ✓ | 10 | 447 151 ¹ |
| ½ | 15 | ✓ | 10 | 447 168 ¹ |
| ½ | 20 | ✓ | 10 | 447 175 ¹ |
| ½ | 25 | ✓ | 10 | 447 182 ¹ |
| ½ | 30 | ✓ | 10 | 447 199 ¹ |
| ½ | 40 | ✓ | 10 | 447 205 ¹ |
| ½ | 50 | ✓ | 10 | 447 212 ¹ |
| ½ | 65 | ✓ | 5 | 447 229 ¹ |
| ½ | 80 | ✓ | 5 | 447 236 ¹ |
| ½ | 100 | ✓ | 5 | 447 243 ¹ |
| ¾ | 10 | ✓ | 5 | 447 274 ¹ |
| ¾ | 15 | ✓ | 10 | 447 281 ¹ |
| ¾ | 20 | ✓ | 10 | 447 298 ¹ |
| ¾ | 25 | ✓ | 10 | 447 304 ¹ |
| ¾ | 30 | ✓ | 10 | 447 311 ¹ |
| ¾ | 40 | ✓ | 10 | 447 328 ¹ |
| ¾ | 50 | ✓ | 10 | 447 335 ¹ |
| ¾ | 65 | ✓ | 5 | 447 342 ¹ |
| ¾ | 80 | ✓ | 5 | 447 359 ¹ |
| ¾ | 100 | ✓ | 5 | 447 366 ¹ |
| 1 | 20 | ✓ | 1 | 447 380 |
| 1 | 30 | ✓ | 1 | 447 403 |
| 1 | 80 | ✓ | 1 | 447 441* |

KRO = kromirano

¹⁾ dolgi notranji navoj

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

**KROMIRANI FITINGI
ZAMAŠKI**


Zamašek
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirikotni nastavek
Model 1751

| G | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|---------|
| 1/8 | ✓ | 10 | 155 735 |
| 1/4 | ✓ | 10 | 137 649 |
| 3/8 | ✓ | 10 | 108 472 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 105 099 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 113 797 |
| 1 | ✓ | 5 | 124 465 |

KRO = kromirano



Pokrovček
- medenina
- G-navoj
- termično sproščen
Oprema
Večkotni nastavek
Model 1761

| G | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------|
| 1/4 | ✓ | 10 | 150 334* |
| 3/8 | ✓ | 10 | 107 741 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 107 734 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 106 782 |
| 1 | ✓ | 5 | 120 092 |

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Zamašek
- za naslednje komponente ali
namene: zaščita odrezanega
priključka napeljave, rozeta pipe
ID20,5
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirikotni nastavek
Model 1752

| G | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|---------|
| 3/8 | ✓ | 10 | 110 123 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 102 814 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 112 592 |

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
DVOJNI PRIKLJUČNI ELEMENTI**


Dvojni priključni element
- medenina
- G-navoj, 2 Rp notranja cevna
navoja
Model 1641

| Rp1 | G | Rp2 | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|-----|-----|----|---------|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 106 881 |

KRO = kromirano



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj
Model 1911

| G | KRO | VE | izdelek |
|-----|-----|----|---------|
| 1/4 | ✓ | 10 | 140 083 |
| 3/8 | ✓ | 10 | 108 144 |
| 1/2 | ✓ | 10 | 108 670 |
| 3/4 | ✓ | 10 | 117 313 |
| 1 | ✓ | 5 | 139 162 |
| 2 | ✓ | 1 | 134 945 |

KRO = kromirano



FITINGI ZA GIBKE CEVI

Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1811

| ID | GM | KRO | VE | izdelek | | |
|-------|-------|-----|----|----------------------------|--|--|
| 3/8 | 1/2 | ✓ | 5 | 123 505 | | |
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 105 327 | | |
| 3/4 | 1 | ✓ | 5 | 116 026¹ | | |
| 1 | 1 1/4 | ✓ | 5 | 142 483¹ | | |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 109 318 | | |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 101 473 | | |
| 3/4 | 1 | | 5 | 104 276¹ | | |
| 1 | 1 1/4 | | 5 | 112 325¹ | | |
| 1 1/4 | 1 1/2 | | 2 | 127 909¹ | | |
| 1 1/2 | 1 3/4 | | 2 | 151 638¹ | | |

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1812

| ID | GM | KRO | VE | izdelek | | |
|-----|-----|-----|----|----------------|--|--|
| 1/2 | 3/4 | ✓ | 5 | 117 696 | | |
| 3/8 | 1/2 | | 5 | 129 323 | | |
| 1/2 | 3/4 | | 5 | 109 073 | | |
| 3/4 | 1 | | 5 | 111 793 | | |

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna, kotna izvedba

Oprema

Pritezna matica
Model 1813

| ID | GM | VE | izdelek | | |
|-----|-----|----|----------------|--|--|
| 1/2 | 3/4 | 10 | 107 949 | | |
| 3/4 | 1 | 10 | 126 360 | | |

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna, zmanjšan

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1814

| ID | GM | KRO | VE | izdelek | | |
|-----|-------|-----|----|----------------------------|--|--|
| 3/8 | 3/4 | ✓ | 5 | 124 779 | | |
| 1/2 | 1 | ✓ | 5 | 124 755¹ | | |
| 3/8 | 3/4 | | 5 | 113 322 | | |
| 1/2 | 1 | | 5 | 110 642¹ | | |
| 3/4 | 1 1/4 | | 5 | 129 798¹ | | |

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1817

| ID | GM | KRO | VE | izdelek | | |
|-----|-----|-----|----|----------------|--|--|
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 121 723 | | |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 131 807 | | |
| 1/2 | 1/2 | | 5 | 111 717 | | |
| 3/4 | 3/4 | | 5 | 114 008 | | |
| 1 | 1 | | 5 | 124 694 | | |

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica (navoj zračne šobe M22)

Model 1819

| ID | M | KRO | VE | izdelek |
|-----|-------|-----|----|----------------|
| 1/2 | 22x1a | ✓ | 10 | 106 843 |

ID = za ID-cev

KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1821

| ID | GM | VE | izdelek |
|-----|-----|----|----------------------------|
| 3/8 | 1/2 | 10 | 137 533 |
| 1/2 | 3/4 | 10 | 113 384 |
| 3/4 | 1 | 10 | 120 023¹ |

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM

Model 1831

| R | ID | GM | VE | izdelek |
|-------|-------|-------|----|----------------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 124 878 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 105 648 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 109 707¹ |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 112 318¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 123 642¹ |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 128 739¹ |
| 2 | 2 | 2 3/8 | 1 | 138 653¹ |

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1832

| R | ID | GM | VE | izdelek |
|-------|-------|-------|----|----------------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 122 416 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 104 498 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 108 816 |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 110 734¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 119 454¹ |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 125 219¹ |
| 2 | 2 | 2 3/8 | 1 | 131 432¹ |

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM

Model 1841

| Rp | ID | GM | VE | izdelek |
|-------|-------|-------|----|----------------------------|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 145 026 |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 119 690 |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 126 568¹ |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 130 121¹ |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 150 761¹ |

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica



Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1842

| Rp | ID | GM | VE | izdelek | | |
|-------|-------|-------|----|----------------------------|--|--|
| 3/8 | 3/8 | 1/2 | 10 | 145 699 | | |
| 1/2 | 1/2 | 3/4 | 10 | 121 013 | | |
| 3/4 | 3/4 | 1 | 10 | 125 646¹ | | |
| 1 | 1 | 1 1/4 | 5 | 127 916¹ | | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 | 151 232¹ | | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 | 154 325¹ | | |

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Tulec gibke cevi

- medenina
- R-navoj

Model 1845

| R | ID | KRO | VE | izdelek | | |
|-----|-----|-----|----|----------------------------|--|--|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 5 | 140 540 | | |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 131 067¹ | | |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 5 | 120 702¹ | | |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 10 | 137 212¹ | | |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 112 097 | | |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 110 598 | | |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 105 112¹ | | |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 101 442 | | |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 102 548¹ | | |
| 1 | 1 | | 10 | 104 467¹ | | |

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹⁾ z večkotnim nastavkom

Tulec gibke cevi

- medenina
- Rp-navoj

Model 1846

| Rp | ID | KRO | VE | izdelek | | |
|-----|-----|-----|----|----------------------------|--|--|
| 1/4 | 1/4 | ✓ | 10 | 125 431 | | |
| 3/8 | 3/8 | ✓ | 10 | 135 393¹ | | |
| 1/2 | 1/2 | ✓ | 10 | 136 185¹ | | |
| 3/4 | 3/4 | ✓ | 5 | 145 781¹ | | |
| 1/8 | 1/8 | | 5 | 129 606 | | |
| 1/4 | 1/4 | | 5 | 130 084 | | |
| 3/8 | 3/8 | | 10 | 112 479¹ | | |
| 1/2 | 1/2 | | 10 | 105 679 | | |
| 3/4 | 3/4 | | 10 | 111 106¹ | | |
| 1 | 1 | | 10 | 118 105¹ | | |

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹⁾ z večkotnim nastavkom

Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba lahka

Model 1851

| ID | VE | izdelek | | |
|-----|----|----------------|--|--|
| 1/2 | 10 | 109 875 | | |
| 3/4 | 10 | 108 168 | | |
| 1 | 10 | 124 298 | | |

ID = za ID-cev


Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba težka

Model 1852

| ID | VE | izdelek | | |
|-----|----|----------------|--|--|
| 3/8 | 10 | 124 007 | | |
| 1/2 | 10 | 110 925 | | |
| 3/4 | 10 | 108 632 | | |
| 1 | 5 | 130 701 | | |

ID = za ID-cev


Vrtna brizgalna naprava

- medenina

Model 1855

| ID | VE | izdelek | | |
|-----|----|----------------|--|--|
| 1/2 | 10 | 114 251 | | |
| 3/4 | 5 | 118 266 | | |

ID = za ID-cev


Objemka gibke cevi

- jeklo pocinkano

Oprema

Neskončni vijak

Model 1853

| d | ID | VE | izdelek | | |
|-------|----|------|-----------------|--|--|
| 10-16 | ¼ | 100 | 112 721 | | |
| 12-22 | ½ | 100 | 103 330 | | |
| 16-27 | ¾ | 1000 | 104 580 | | |
| 25-40 | 1¼ | 100 | 109 868* | | |
| 35-50 | 1½ | 50 | 114 039 | | |

ID = za ID-cev

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Tulec gibke cevi

- za naslednje komponente ali namene: plosko in konično tesnilni vijačni spoj

- medenina

Model 1822-260

| G | ID | VE | izdelek | | |
|---|----|----|----------------|--|--|
| ½ | ¾ | 1 | 132 767 | | |
| ¾ | ½ | 1 | 118 518 | | |
| 1 | ¾ | 1 | 124 243 | | |

ID = za ID-cev


Pritrdilna matica

- medenina

- G-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1121-654

| G | d | VE | izdelek | | |
|----|------|----|----------------|--|--|
| ½ | 16,7 | 1 | 110 208 | | |
| ¾ | 22 | 1 | 107 895 | | |
| 1 | 26,8 | 1 | 105 709 | | |
| 1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 | | |
| 1½ | 42,4 | 1 | 115 531 | | |
| 2 | 50,5 | 1 | 119 492 | | |


Pritrdilna matica

- medenina

- G-navoj

Model 1811-654

| G | VE | izdelek | | |
|---|----|-----------------------------|--|--|
| ½ | 1 | 118 860 | | |
| ¾ | 1 | 110 185 | | |
| 1 | 1 | 117 085¹⁾ | | |

¹⁾ z večkotnim nastavkom